



micronix
OMET

MICRONIX, spol. s r. o.
Antala Staška 33a
140 00 PRAHA 4

Tel.: 225 282 703
Mob.: 731 492 357
605 295 404
605 295 410

e-mail: merici@micronix.cz
www.micronix.cz

CENÍK PRODUKTŮ

21.02.2019

ceny uvedeny bez DPH; novinky zvýrazněny červeně

KÓD	MODEL PŘÍSTROJE	CENA KČ
Záznamníky teploty s displejem		
U0110	záznamník teploty; vnitřní čidlo	3 095,00
U0111	záznamník teploty jednokanálový; 1x vstup Pt1000	3 350,00
U0121	záznamník teploty dvoukanálový; 2x vstup Pt1000	3 848,00
U0122	záznamník teploty dvoukanálový; 1x vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000	3 848,00
U0141	záznamník teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000	5 175,00
U0541	záznamník teploty čtyřkanálový; 2x vstup Pt1000 + 2x napětí 0-10V	5 175,00
U3120	záznamník teploty a vlhkosti; vnitřní čidlo	4 915,00
U3121	záznamník teploty a vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	4 395,00
U3430	záznamník teploty, vlhkosti a CO2; vnitřní čidlo	8 050,00
U3631	záznamník teploty, vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000	5 815,00
U4130	záznamník teploty, vlhkosti a atmosférické tlaku; vnitřní čidlo	6 475,00
U4440	záznamník teploty, vlhkosti, atmosférické tlaku a CO2; vnitřní čidlo	9 595,00
U5841	záznamník napětí čtyřkanálový; 3x 0-10V + 1x dvoustavový vstup	5 175,00
U6841	záznamník proudu čtyřkanálový; 3x 0-20mA + 1x dvoustavový vstup	5 175,00
U7844	záznamník čtyřkanálový; 2x čítačí vstup + 2x dvoustavový vstup	5 183,00
Záznamníky teploty MOBILE Logger s displejem a vestavěným GSM modemem		
U0110M	záznamník teploty; vnitřní čidlo	9 490,00
U3120M	záznamník teploty a vlhkosti; vnitřní čidlo	10 990,00
U3121M	záznamník teploty a vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	10 490,00
U3631M	záznamník teploty a vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000 (za příplatek)	11 692,00
U4440M	záznamník teploty, vlhkosti, atmosférické tlaku a CO2; vnitřní čidlo	15 690,00
U0141M	záznamník teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000	10 990,00
U6841M	záznamník proudu čtyřkanálový; 3x 0-20mA + 1x dvoustavový vstup	11 083,00
U0843M	záznamník teploty čtyřkanálový, 2x vstup Pt1000 + 2x dvoustavový vstup	10 990,00
U7844M	záznamník čtyřkanálový 2x čítačí vstup + 2x dvoustavový vstup	10 990,00
Příslušenství pro záznamníky Uxxxx		
LP100	držák USB loggeru na zeď, uzamykatelný	390,00
LP102	Držák pro upevnění Dataloggeru na magnetické povrchy (Uxxxx)	125,00
LP103	Držák pro upevnění Dataloggeru na magnetické povrchy (UxxxxM + CO2 datalogger)	190,00
MD036	Dual lock - samolepící přichytka, 45 mm	30,00
A1879	Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2.1A - USB	298,00
MP053	Kabel USB-C 3.1, 1 metr	248,00
A8205	Li-Ion akumulátor 3,6V pro datalogger UxxxxM	1 150,00
F5200	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, šedá	250,00
F5200B	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, černá	250,00
F5300	krytka čidel z teflonu	750,00
F0000	bronzový filtr vzduchu	350,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
K1321	náhradní zásuvka ELKA3008V pro připojení sondy	290,00
K0921	9pin zásuvka Canon pro připojení signálu k S3541,S50x1,S60x1, IP67	344,00
K0925	9pin zásuvka Canon pro připojení signálu k S3541,S50x1,S60x1, IP20	35,00
K0945	adaptér pro snadné připojení signálů pro loggery S3541,S50x1,S60x1, IP20	390,00
F8100	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET	3 490,00
F8200	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný	5 580,00
KIT-F8100	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí s GSM dataloggerem U0141 a dvěma teplotními sondami	17 752,00
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980,00
HM023	vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks	1 200,00
HM024	vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks	1 200,00
Sondy teploty a vlhkosti s digitálním výstupem pro připojení k Dataloggeru U - konektor ELKA		
DIGIS/E-1	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 1 metr	1 890,00
DIGIS/E-2	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 2 metry	1 990,00
DIGIS/E-5	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 5 metrů	2 290,00
DIGIS/E-10	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 10 metrů	2 790,00
DIGIS/E-15	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 15 metrů	3 290,00
DIGIL/E-1	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 1 metr	2 180,00
DIGIL/E-2	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 2 metry	2 280,00

DIGIL/E-5	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 5 metrů	2 580,00
DIGIL/E-10	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 10 metrů	3 080,00
DIGIL/E-15	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 15 metrů	3 580,00
DIGIS/E	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, přímé připojení	1 790,00
DIGIL/E	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, přímé připojení	2 180,00
SDP001-1	Prodlužovací vedení 1 metr	640,00
SDP001-2	Prodlužovací vedení 2 metry	670,00
SDP001-5	Prodlužovací vedení 5 metrů	820,00
SDP001-10	Prodlužovací vedení 10 metrů	970,00
SDP001-15	Prodlužovací vedení 15 metrů	1 120,00
DIGIH/E-1	DigiH/E sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 1m	2 180,00
DIGIH/E-2	DigiH/E sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 2m	2 280,00
DIGIH/E-5	DigiH/E sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 5m	2 580,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení záznamníků - konektor ELKA		
SN104E	Pt1000TG8/E, kabel 1 m	840,00
SN105E	Pt1000TG8/E, kabel 2 m	880,00
SN108E	Pt1000TG8/E, kabel 5 m	1 030,00
SN113E	Pt1000TG8/E, kabel 10 m	1 310,00
SN118E	Pt1000TG8/E, kabel 15 m	1 790,00
SN247E	Pt1000TR050S/E, kabel 1 m	1 680,00
SN248E	Pt1000TR050S/E, kabel 2 m	1 880,00
SN249E	Pt1000TR050S/E, kabel 5 m	2 500,00
SN164E	Pt1000TG7/E, kabel 1 m	1 120,00
SN165E	Pt1000TG7/E, kabel 2 m	1 180,00
SN166E	Pt1000TG7/E, kabel 5m	1 290,00
SN167E	Pt1000TG7/E, kabel 10 m	1 490,00
SN232E	Pt1000TG68-60/E, kabel 2 m	1 215,00
SN233E	Pt1000TG68-60/E, kabel 5 m	1 375,00
SN234E	Pt1000TG68-60/E, kabel 10 m	1 645,00
SN239E	Pt1000TR125/E, kabel 1 m	1 989,00
SN240E	Pt1000TR125/E, kabel 2 m	2 158,00
SN241E	Pt1000TR125/E, kabel 5 m	2 664,00
SN242E	Pt1000TR125/E, kabel 10 m	3 508,00
SN168E	2301-220/E, kabel 1 m	1 250,00
SN169E	2021-150/E, kabel 1 m	1 890,00
SN170E	PTS350A-2/E, kabel 2 m	1 160,00
SN182E	PTS350A-5/E, kabel 5 m	1 280,00
SN183E	PTS350A-10/E, kabel 10 m	1 490,00
SN171	200-80/E	495,00
SN175E	2031-150/E, kabel 1 m	1 700,00
SN178E	2061-200/E, kabel 1 m	2 250,00
SN179E	2061-200/E, kabel 2 m	2 310,00
SN180E	2061-200/E, kabel 5 m	2 490,00
SN181E	2061-200/E, kabel 10 m	2 790,00
SN185E	Pt1000TGL40/E, kabel 1 m	770,00
SN186E	Pt1000TGL40/E, kabel 2 m	800,00
SN187E	Pt1000TGL40/E, kabel 5 m	880,00
SN188E	Pt1000TGL40/E, kabel 10 m	1 020,00
SN199E	Pt1000TR160/E kabel 1 m	680,00
SN200E	Pt1000TR160/E kabel 2 m	700,00
SN201E	Pt1000TR160/E kabel 5 m	760,00
SN202E	Pt1000TR160/E kabel 10 m	870,00
SN203E	Pt1000TR160/E kabel 15 m	970,00
SN204E	Pt1000TR160/E kabel 20 m	1 090,00
SN210E	2091-250/E, kabel 1 m	2 423,00
SN211E	2091-250/E, kabel 2 m	2 592,00
SN212E	2091-250/E, kabel 5 m	3 098,00
SN213E	2091-250/E, kabel 10 m	3 943,00
Software pro použití se záznamníky Uxxxx		
CV	COMET Vision software	ZDARMA
CDB	COMET Database - databázový software	4 850,00
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
SW100	CD s bezplatným programem pro PC	60,00
Záznamníky teploty s displejem - ECONOMY		
S0110E	záznamník teploty; vnitřní čidlo, ekonomická verze	1 980,00
Záznamníky teploty bez displeje - ECONOMY		
R0110E	záznamník teploty; vnitřní čidlo; ekonomická verze	1 880,00
Záznamníky vlhkosti a teploty s displejem - ECONOMY		
S3120E	záznamník teploty a vlhkosti; vnitřní čidlo, ekonomická verze	2 790,00
Příslušenství pro záznamníky Sxxxx, Rxxxx		
LP003	USB adaptér	850,00
LP004	START/STOP magnet	90,00

LP012	COM adaptér pro komunikaci přes RS232 s krytím IP65	590,00
F9000	držák na stěnu pro logger šedý se zámkem (standardní klíč - 3 ks)	350,00
MD036	Dual lock - samolepící přichytka, 45 mm	30,00
A4203	lithiová baterie 3,6V/AA, bez vývodů, s úchytem	240,00
F5200	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, šedá	250,00
F5200B	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, černá	250,00
F5300	krytka čidel z teflonu	750,00
F0000	bronzový filtr vzduchu	350,00
F8100	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET	3 490,00
F8200	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný	5 580,00
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980,00
HM023	vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks	1 200,00
HM024	vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks	1 200,00
Příslušenství pro GSM komunikaci záznamníků Sxxxx, Rxxxx		
KIT-GSM-L	sada pro záznamníky Sxxxx,Rxxxx - obsahuje LP040, MP009/1, A1940, LP002, QMS2901	6 275,00
Software pro použití se záznamníky Sxxxx, Rxxxx		
CV	COMET Vision software	ZDARMA
CDB	COMET Database - databázový software	4 850,00
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
SW100	CD s bezplatným programem pro PC	60,00
Záznamníky teploty T-PRINT s vestavěnou tiskárnou - vnitřní použití		
G0221E	záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou; 2x externí čidlo Pt1000	11 470,00
G0241	záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou, 2 binární vstupy; 2x externí čidlo Pt1000	11 990,00
Záznamníky teploty T-PRINT s vestavěnou tiskárnou - venkovní použití na návěsu		
G0841	záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou; 2x externí čidlo Pt1000	16 490,00
G0841W	záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou, vysílačem a výstupem RS232; 2x externí čidlo Pt1000	18 140,00
G0841M	záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou, s vestavěným GSM modemem; 2x externí čidlo Pt1000	19 490,00
G0841MW	dvoukanálový záznamník teploty s vestavěnou tiskárnou, s vestavěným GSM modemem, vysílačem	21 140,00
Příslušenství pro záznamníky s vestavěnou tiskárnou Gxxxx		
PR033	náhradní papír k termotiskárně záznamníků teploty Gxxxx	35,00
A1940	síťový adaptér 24 V/1A/24W, spínaný, s drátovými vývody	270,00
G9000	bezdrátová alarmová jednotka pro G0841W, G0841MW do kabiny řidiče	3 790,00
Příslušenství pro GSM komunikaci záznamníků teploty s vestavěnou tiskárnou G0241		
KIT-GSM-G	sada pro záznamník G0241 - obsahuje LP040, MP009/1, LP010, QMS2901, MD036	5 890,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení záznamníků s vestavěnou tiskárnou - bez konektoru		
SN200	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 2 m	400,00
SN201	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 5 m	460,00
SN202	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 10 m	570,00
SN203	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 15 m	670,00
SN204	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 20 m	790,00
Software pro použití se záznamníky Gxxxx		
SWR001	rozšířený program pro bateriové datalogery - licence pro jeden počítač	ZDARMA
CDB	COMET Database - databázový software	4 850,00
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
SW100	CD s bezplatným programem pro PC	60,00
SLU302	jednorázový poplatek pro užívání M2M serveru - za každý data logger s modemem	1 500,00
Multilogger - univerzální 16kanálový datalogger s Ethernetovým rozhraním		
M1140	Multilogger M1140 - teploměr-vlhkoměr se 4 vstupy MiniDIN	16 990,00
M1200	Multilogger M1200 - teploměr se 4 termočláňkovými vstupy	16 990,00
M1200E	Datalogger M1200E - teploměr se 4 termočláňkovými vstupy	9 800,00
M1220	Multilogger M1220 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 termočláňkovými vstupy	16 990,00
M1300	Multilogger M1300 - datalogger se 4 odnímatelnými svorkovnicemi	16 990,00
M1320	Multilogger M1320 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	16 990,00
M1321	Multilogger M1321 - teploměr-vlhkoměr-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	18 400,00
M1322	Multilogger M1322 - teploměr-vlhkoměr-CO2 datalogger se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	19 900,00
M1323	Multilogger M1323 - teploměr-vlhkoměr-CO2-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	21 400,00
M1440	Multilogger M1440 - teploměr-vlhkoměr-CO2 se 4 vstupy MiniDIN	29 100,00
Sondy teploty a vlhkosti s digitálním výstupem pro připojení k Multiloggeru - konektor MINIDIN		
DIGIH/M-1	DigiH/M sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 1m	2 080,00
DIGIH/M-2	DigiH/M sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 2m	2 180,00
DIGIH/M-3	DigiH/M sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 5m	2 480,00
DIGIL/M	DigiL/M sonda teplota/vlhkost s filtrem, přímé připojení	1 980,00
DIGIL/M-1	DigiL/M sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 1m	2 080,00
DIGIL/M-2	DigiL/M sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 2m	2 180,00
DIGIL/M-5	DigiL/M sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 5m	2 480,00
DIGIL/M-10	DigiL/M sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 10m	2 980,00
DIGIL/M-15	DigiL/M sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 15m	3 480,00
DIGIS/M	DigiS/M sonda teplota/vlhkost, přímé připojení	1 690,00
DIGIS/M-1	DigiS/M sonda teplota/vlhkost s kabelem 1m	1 790,00
DIGIS/M-2	DigiS/M sonda teplota/vlhkost s kabelem 2m	1 890,00
DIGIS/M-5	DigiS/M sonda teplota/vlhkost s kabelem 5m	2 190,00
DIGIS/M-10	DigiS/M sonda teplota/vlhkost s kabelem 10m	2 690,00

DIGIS/M-15	DigiS/M sonda teplota/vlhkost s kabelem 15m	3 190,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení k Multiloggeru - konektor MiniDIN		
SN104M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 1 m	740,00
SN105M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 2 m	780,00
SN108M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 5 m	930,00
SN113M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 10 m	1 210,00
SN247M	Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 1 m	1 580,00
SN248M	Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 2 m	1 780,00
SN249M	Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 5 m	2 400,00
SN164M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 1 m	1 020,00
SN165M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 2 m	1 080,00
SN166M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 5 m	1 190,00
SN167M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 10 m	1 390,00
SN232M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 2 m	1 115,00
SN233M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 5 m	1 275,00
SN234M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 10 m	1 545,00
SN239M	Pt1000TR125/M, kabel 1 m	1 889,00
SN240M	Pt1000TR125/M, kabel 2 m	2 058,00
SN241M	Pt1000TR125/M, kabel 5 m	2 564,00
SN242M	Pt1000TR125/M, kabel 10 m	3 408,00
SN168M	2301-220/M, teplotní sonda, kabel 1 m	1 150,00
SN169M	2021-150/M, teplotní sonda, kabel 1 m	1 790,00
SN175M	2031-150/M, teplotní sonda, kabel 1 m	1 600,00
SN178M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 1 m	2 150,00
SN179M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 2 m	2 210,00
SN180M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 5 m	2 390,00
SN181M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 10 m	2 690,00
SN182M	PTS350-5/M, teplotní sonda, kabel 5 m	1 180,00
SN183M	PTS350-10/M, teplotní sonda, kabel 10 m	1 390,00
SN243M	200-80/E, prostorová teplotní sonda	495,00
SN185M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 1 m	670,00
SN186M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 2 m	700,00
SN187M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 5 m	780,00
SN188M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 10 m	920,00
SN199M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 1 m	580,00
SN200M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 2 m	600,00
SN201M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 5 m	660,00
SN202M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 10 m	770,00
SN203M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 15 m	870,00
SN210M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 1 m	2 323,00
SN211M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 2 m	2 492,00
SN212M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 5 m	2 998,00
SN213M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 10 m	3 843,00
Sondy pro měření teploty z termočlánku J, K, S - pouze pro M1200, M1200E, M1220		
GD260-1	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 1m	380,00
GD260-2	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 2m	760,00
GD260-3	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 3m	1 140,00
GD260-4	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 4m	1 520,00
GD700-1	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 1m	380,00
GD700-2	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 2m	760,00
GD700-3	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 3m	1 140,00
GD700-4	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 4m	1 520,00
GD1250-1	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 1m	690,00
GD1250-2	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 2m	1 380,00
GD1250-3	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 3m	2 070,00
GD1250-4	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 4m	2 760,00
CP500	CP500 povrchová teplotní sonda -65 až +500°C s termočlánkem K	1 180,00
CZ550	CZ550 vpichovací teplotní sonda -65 až +550°C s termočlánkem K	1 250,00
CZ900	CZ900 vpichovací teplotní sonda -65 až +900°C s termočlánkem K	1 280,00
GT1150	GT1150 ponorná sonda -50 až +1150°C s termočlánkem K	1 780,00
SNP03	kompensační vedení termočlánek "K", délka 1m včetně vidlice a zásuvky do +200°C, 1m	380,00
SNP03/0	kompensační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, délka 1m, do +200°C	280,00
K6211	subminiaturní konektor termočlánek K, vidlice do +200°C	145,00
K6221	subminiaturní konektor termočlánek K, zásuvka do +200°C	170,00
SNP04	samolepicí štítek pro uchycení sondy, 20ks	110,00
Příslušenství a SW pro Multilogger		
CV	COMET Vision software	ZDARMA
BM511	Kufr pro Multilogger	1 030,00
MLP002	Držák Multiloggeru na zeď, uzamykatelný	620,00
MLP003	Držák pro upevnění Multiloggeru na magnetické povrchy	130,00
MLP004	Držák vlhkostní sondy DIGIL na stěnu	110,00
MLP007	Skříň s vyšším krytím	1 990,00

MLP008	Držák Multiloggeru na DIN lištu 35mm	290,00
K5411	MiniDIN konektor	70,00
MP026	Externí jednotka akustického alarmu pro Multilogger	450,00
Přenosné přístroje - COMMETER		
D0211	jednokanálový teploměr a datalogger pro sondy Pt1000	4 930,00
D0221	dvoukanálový teploměr a datalogger pro sondy Pt1000	5 310,00
C0111	jednokanálový teploměr pro sondy Ni1000/6180	3 290,00
C0121	dvoukanálový teploměr pro sondy Ni1000/6180	3 590,00
C3120	teploměr - vlhkoměr	3 810,00
D3120	teploměr - vlhkoměr a datalogger	5 950,00
C3121	teploměr - vlhkoměr s externí sondou T+RH na kabelu 1 metr	4 420,00
C3121-2	teploměr - vlhkoměr s externí sondou T+RH na kabelu 2 metry	4 820,00
C3121-4	teploměr - vlhkoměr s externí sondou T+RH na kabelu 4 metry	4 920,00
C3121P	teploměr - vlhkoměr s duralovou sondou T+RH do tlaku 25 barů na kabelu 1 metr	7 010,00
C3121P-2	teploměr - vlhkoměr s duralovou sondou T+RH do tlaku 25 barů na kabelu 2 metry	7 410,00
C3121P-4	teploměr - vlhkoměr s duralovou sondou T+RH do tlaku 25 barů na kabelu 4 metry	7 510,00
D3121	teploměr - vlhkoměr a datalogger s externí sondou T+RH na kabelu 1 metr	6 260,00
D3121-2	teploměr - vlhkoměr a datalogger s externí sondou T+RH na kabelu 2 metry	6 660,00
D3121-4	teploměr - vlhkoměr a datalogger s externí sondou T+RH na kabelu 4 metry	6 760,00
D3121P	teploměr - vlhkoměr a datalogger s duralovou sondou T+RH do tlaku 25 barů na kabelu 1 metr	8 850,00
D3121P-2	teploměr - vlhkoměr a datalogger s duralovou sondou T+RH do tlaku 25 barů na kabelu 2 metry	9 250,00
D3121P-4	teploměr - vlhkoměr a datalogger s duralovou sondou T+RH do tlaku 25 barů na kabelu 4 metry	9 350,00
C3631	teploměr - vlhkoměr se vstupem pro další sondu teploty	4 470,00
D3631	teploměr - vlhkoměr a datalogger se vstupem pro další sondu teploty	6 310,00
C3633	teploměr - vlhkoměr s magnetickou sondou povrchové teploty	5 930,00
D3633	teploměr - vlhkoměr a datalogger s magnetickou sondou povrchové teploty	7 760,00
C4130	teploměr - vlhkoměr - barometr	6 100,00
D4130	teploměr - vlhkoměr - barometr a datalogger	7 940,00
C4141	teploměr - vlhkoměr - barometr s externí sondou T+RH na kabelu 1 metr	6 460,00
C4141-2	teploměr - vlhkoměr - barometr s externí sondou T+RH na kabelu 2 metry	6 860,00
C4141-4	teploměr - vlhkoměr - barometr s externí sondou T+RH na kabelu 4 metry	6 960,00
D4141	teploměr - vlhkoměr - barometr a datalogger s externí sondou T+RH na kabelu 1 metr	8 300,00
D4141-2	teploměr - vlhkoměr - barometr a datalogger s externí sondou T+RH na kabelu 2 metry	8 700,00
D4141-4	teploměr - vlhkoměr - barometr a datalogger s externí sondou T+RH na kabelu 4 metry	8 800,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení přenosných přístrojů COMMETER "D" - konektor CINCH		
SN104C	Pt1000TG8/C, kabel 1 m	610,00
SN105C	Pt1000TG8/C, kabel 2 m	650,00
SN108C	Pt1000TG8/C, kabel 5 m	800,00
SN113C	Pt1000TG8/C, kabel 10 m	1 080,00
SN118C	Pt1000TG8/C, kabel 15 m	1 560,00
SN247C	Pt1000TR050S/C, kabel 1 m	1 450,00
SN248C	Pt1000TR050S/C, kabel 2 m	1 650,00
SN249C	Pt1000TR050S/C, kabel 5 m	2 270,00
SN164C	Pt1000TG7/C, kabel 1 m	890,00
SN165C	Pt1000TG7/C, kabel 2 m	950,00
SN166C	Pt1000TG7/C, kabel 5m	1 060,00
SN167C	Pt1000TG7/C, kabel 10 m	1 260,00
SN232C	Pt1000TG68-60/C, kabel 2 m	985,00
SN233C	Pt1000TG68-60/C, kabel 5 m	1 145,00
SN234C	Pt1000TG68-60/C, kabel 10 m	1 415,00
SN239C	Pt1000TR125/C, kabel 1 m	1 759,00
SN240C	Pt1000TR125/C, kabel 2 m	1 928,00
SN241C	Pt1000TR125/C, kabel 5 m	2 434,00
SN242C	Pt1000TR125/C, kabel 10 m	3 278,00
SN168C	2301-220/C, kabel 1 m	1 020,00
SN169C	2021-150/C, kabel 1 m	1 660,00
SN170C	PTS350A-2/C, kabel 2 m	930,00
SN182C	PTS350A-5/C, kabel 5 m	1 050,00
SN183C	PTS350A-10/C, kabel 10 m	1 260,00
SN177	200-80/C	395,00
SN175C	2031-150/C, kabel 1 m	1 470,00
SN178C	2061-200/C, kabel 1 m	2 020,00
SN179C	2061-200/C, kabel 2 m	2 080,00
SN180C	2061-200/C, kabel 5 m	2 260,00
SN181C	2061-200/C, kabel 10 m	2 560,00
SN185C	Pt1000TGL40/C, kabel 1 m	540,00
SN186C	Pt1000TGL40/C, kabel 2 m	570,00
SN187C	Pt1000TGL40/C, kabel 5 m	650,00
SN188C	Pt1000TGL40/C, kabel 10 m	790,00
SN199C	Pt1000TR160/C kabel 1 m	450,00
SN200C	Pt1000TR160/C kabel 2 m	470,00
SN201C	Pt1000TR160/C kabel 5 m	530,00

SN202C	Pt1000TR160/C kabel 10 m	640,00
SN203C	Pt1000TR160/C kabel 15 m	740,00
SN204C	Pt1000TR160/C kabel 20 m	860,00
SN210C	2091-250/C, kabel 1 m	2 193,00
SN211C	2091-250/C, kabel 2 m	2 362,00
SN212C	2091-250/C, kabel 5 m	2 868,00
SN213C	2091-250/C, kabel 10 m	3 713,00
Příslušenství pro přenosné přístroje - COMMETER C/D		
F5200B	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, černá	250,00
F5300	krytka čidel z teflonu	750,00
F0000	bronzový filtr vzduchu	350,00
WR045-1	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 2 m	400,00
WR045-3	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 4 m	500,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
F8100	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET	3 490,00
F8200	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný	5 580,00
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980,00
HM023	vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks	1 200,00
HM024	vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks	1 200,00
MP006	převodník RS232/USB pro komunikaci přes USB	690,00
A1515	napájecí adaptér stabilizovaný 12 V/100mA pro Commeter	132,00
A3400	dobíjecí akumulátor 9V	265,00
BM502	náhradní plastový transportní kufřík pro datalogery D0211, D0221, D0241	350,00
BM503	náhradní plastový transportní kufřík pro datalogery D3121, D4141	350,00
BM504	náhradní plastový transportní kufřík pro datalogery D0311, D0321	350,00
BM505	náhradní plastový transportní kufřík pro datalogery D3120, D3631, D3633, D4130	350,00
BM507	náhradní plastový transportní kufřík pro přístroje Cxxxx	290,00
QLOG015	náhradní komunikační kabel pro datalogery Dxxxx	150,00
Software pro použití s přenosnými přístroji COMMETER "D"		
CV	COMET Vision software	ZDARMA
CDB	COMET Database - databázový software	4 850,00
DBV	COMET Database - databázový software - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Měřicí a záznamové ústředny ústředny MS		
MS55D	měřicí a záznamová ústředna s displejem	18 980,00
MS6D	měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem	22 450,00
MS6-Rack	měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19"	22 950,00
MS6R	měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19"	22 950,00
Příslušenství pro měřicí a záznamové ústředny		
MP041	pryžové nožičky pro desktop použití ústředny MS6R (4 ks)	95,00
RS485IN	vstup pro sériový signál RS485 pro MS6D, MS6R, MS6-Rack	1 570,00
Příslušenství pro montáž ústředny		
MP013	kovové boční úchyty pro montáž ústředny na stěnu nebo jinou pevnou plochu - pár	195,00
MP012	držák pro připevnění ústředny na DIN lištu 35mm, balení obsahuje držák a 6 ks šroubů	350,00
Napájecí zdroje		
A1759	univerzální napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vdc/1A, desk top	680,00
A5948	spínaný napájecí zdroj 230V-50Hz/24Vdc/2,5A na DIN lištu 35mm, zdvojené svorky 24Vdc	1 960,00
A1940	spínaný napájecí adaptér 230V-50Hz/24Vdc/1A/24W do zásuvky	270,00
Zálohované napájecí zdroje		
A6963	záložní napájecí zdroj MIN-DC-UPS/24VDC/2	6 840,00
A7963	modul dobíjecí baterie MINI-BAT/24DC/1.3AH pro A6963	3 930,00
MP035	DIN lišta 35 mm se šrouby pro montáž zdrojů A6963, A7963 do skříně MP033	65,00
A6966	záložní napájecí zdroj AWZ 224	3 360,00
A7966	1 ks hermetické dobíjecí baterie 12V/7.2Ah pro A6966 - nutné 2 ks baterií	580,00
Vnitřní vybavení pro MS		
MP042	zabudovaný Ethernetový interface pro MS	2 980,00
Externí komunikační převodníky		
MP021	převodník RS232/RS485 na straně PC s napájecím adaptérem, včetně terminátoru	2 980,00
MP022	převodník USB/RS485, včetně terminátoru, napájení z USB	1 990,00
MP023	externí převodník Ethernet/výstup RS485, včetně napájecího adaptéru a terminátoru	6 490,00
Příslušenství pro signalizaci alarmů připojitelné k výstupu ALARM OUT		
MP026	externí jednotka akustického alarmu pro ústřednu MS	450,00
Modul výstupních relé a příslušenství		
MP018	modul výstupních relé pro MS	7 270,00
MP017	komunikační kabel pro terminál s displejem nebo modul relé 60 cm	440,00
MP013	kovové boční úchyty pro montáž ústředny na stěnu nebo jinou pevnou plochu - pár	195,00
MP019	držák na DIN lištu 35 mm pro modul relé, včetně 6 plastových příchytok	350,00
MP020	DIN lišta 35 mm se zvýšenými konzolami pro montáž modulu relé do skříně MP033	350,00
Terminály s displejem		
MP016	terminál s displejem a tlačítky, akustickou signalizací a LED, pro montáž do otvoru v panelu	4 930,00
MP032	externí terminál s displejem, LED, klávesnicí ve skříně IP54 s kabelem 2 m	5 990,00
MP017	komunikační kabel pro terminál s displejem nebo modul relé, délka 60 cm	440,00
MP017-5	komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 5 m	690,00

MP017-10	komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 10 m	980,00
GSM modem a příslušenství		
KIT-GSM-M	KIT GSM M pro MS systém (modem, antena, datový kabel, napájecí adaptér)	3 980,00
Kryty, kabely a další příslušenství		
MP027	kryty připojovacích kabelů k ústředně (pár) k estetickému zakrytí připojovacích svorek	690,00
MP030	RS232 konektor se svorkami pro připojení RS232 pomocí svorek	260,00
MP031	šroubovák pro snadné připojení vodičů do WAGO svorek	155,00
Sestavy ve skříní s vyšším krytím		
MP033	skříň s krytím IP65 s držáky na zed' a držáky ústředny bez otvoru ve víku	1 690,00
MP048	ústředna MS6D ve skříní s krytím s připojeným terminálem ve víku	28 980,00
MP049	ústředna MS55D ve skříní s krytím s připojeným terminálem ve víku	25 980,00
Vstupní moduly pro MS55D		
M1001	A0 vstupní modul 4-20mA se zdrojem pro napájení proudové smyčky pro MS55D	298,00
M1002	A1 vstupní modul 4-20mA pro pasivní snímání proudu pro MS55D	298,00
M1003	B0 vstupní modul pro MS55D data logger - ss proud 0 až 20 mA	550,00
M1004	B1 vstupní modul pro MS55D data logger - ss proud 0 až 1 A	550,00
M1005	B2 vstupní modul pro MS55D data logger - ss proud 0 až 5 A	550,00
M1009	D0 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 100 mV	550,00
M1010	D1 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 1 V	550,00
M1011	D2 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 10 V	550,00
M1055	D4 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 75 V	550,00
M1056	D5 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí -10 V až +10 V	550,00
M1017	F vstupní modul pro MS55D data logger - měření odporu	550,00
M1018	J vstupní modul pro MS55D data logger - měření teploty z Ni1000	550,00
M1019	K vstupní modul pro MS55D data logger - měření teploty z Pt100	550,00
M1020	K1 vstupní modul pro MS55D data logger - měření teploty z Pt1000	550,00
M1060	K3 přesný vstupní modul pro Pt1000, rozsah -10 až +50°C, ±0.06°C	890,00
M1021	N vstupní modul pro MS55D data logger - "K" termočlánek	595,00
M1054	T vstupní modul pro MS55D data logger - "T" termočlánek	595,00
M1022	O vstupní modul pro MS55D data logger - "O" termočlánek	595,00
M1023	P vstupní modul pro MS55D data logger - "S" termočlánek	595,00
M1024	Q vstupní modul pro MS55D data logger - "B" termočlánek	595,00
M1025	A1G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 4-20mA, galvanicky oddělený	1 975,00
M1026	B0G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 0-20mA, galvanicky oddělený	2 227,00
M1027	B1G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 0-1A, galvanicky oddělený	2 227,00
M1028	B2G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 0-5A, galvanicky oddělený	2 227,00
M1006	C0 vstupní modul pro MS datalogger st proud 0-20mA, galvanicky oddělený	2 100,00
M1007	C1 vstupní modul pro MS datalogger st proud 0-1A, galvanicky oddělený	2 100,00
M1008	C2 vstupní modul pro MS datalogger st proud 0-5A, galvanicky oddělený	2 100,00
M1029	D0G vstupní modul pro datalogger ss napětí 0-100mV, galvanicky oddělený	2 227,00
M1030	D1G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí 0-1V, galvanicky oddělený	2 227,00
M1031	D2G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí 0-10V, galvanicky oddělený	2 227,00
M1057	D4G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí 0-75V, galvanicky oddělený	2 227,00
M1058	D5G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí -10 až +10V, galvanicky oddělený	2 227,00
M1013	E0 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-100mV, galvanicky oddělený	2 100,00
M1014	E1 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-1V, galvanicky oddělený	2 100,00
M1015	E2 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-10V, galvanicky oddělený	2 100,00
M1059	E4 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-50V, galvanicky oddělený	2 100,00
M1034	JG vstupní modul pro MS55D, měření teploty z Ni1000/6180ppm, galvanicky oddělený	2 227,00
M1036	K1G vstupní modul pro MS55D, měření teploty z Pt1000, galvanicky oddělený	2 227,00
M1035	KG vstupní modul pro MS55D, měření teploty z Pt100, galvanicky oddělený	2 227,00
M1041	S binární vstupní modul pro ústřednu MS55D pro beznapěťový kontakt	298,00
M1042	S1 binární napěťový vstupní modul pro ústřednu MS55D	298,00
M1043	SG binární vstupní modul pro ústřednu MS55D, galvanicky oddělený	790,00
M1044	CTU čítací vstupní modul pro ústřednu MS55D pro napěťový signál	1 190,00
M1045	CTK čítací vstupní modul pro beznapěťový kontakt a otevřený kolektor	1 190,00
M1047	FU napěťový frekvenční vstupní modul pro ústřednu MS55D	790,00
M1048	FK frekvenční vstupní modul pro ústřednu MS55D pro signál z kontaktu	790,00
M1061	RP vstupní modul pro RS485 pro ústřednu MS55D	1 570,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení přenosných přístrojů měřících a záznamových ústředn MS - bez konektorů		
SN104	Pt1000TG8/0, kabel 1 m	540,00
SN105	Pt1000TG8/0, kabel 2 m	580,00
SN108	Pt1000TG8/0, kabel 5 m	730,00
SN113	Pt1000TG8/0, kabel 10 m	1 010,00
SN118	Pt1000TG8/0, kabel 15 m	1 490,00
SN247	Pt1000TR050S/0, kabel 1 m	1 380,00
SN248	Pt1000TR050S/0, kabel 2 m	1 580,00
SN249	Pt1000TR050S/0, kabel 5 m	2 200,00
SN164	Pt1000TG7/0, kabel 1 m	820,00
SN165	Pt1000TG7/0, kabel 2 m	880,00
SN166	Pt1000TG7/0, kabel 5m	990,00
SN167	Pt1000TG7/0, kabel 10 m	1 190,00

SN232	Pt1000TG68-60/0, kabel 2 m	915,00
SN233	Pt1000TG68-60/0, kabel 5 m	1 075,00
SN234	Pt1000TG68-60/0, kabel 10 m	1 345,00
SN239	Pt1000TR125/0, kabel 1 m	1 689,00
SN240	Pt1000TR125/0, kabel 2 m	1 858,00
SN241	Pt1000TR125/0, kabel 5 m	2 364,00
SN242	Pt1000TR125/0, kabel 10 m	3 208,00
SN168	2301-220/0, kabel 1 m	950,00
SN169	2021-150/0, kabel 1 m	1 590,00
SN170	PTS350A-2/0, kabel 2 m	860,00
SN182	PTS350A-5/0, kabel 5 m	980,00
SN183	PTS350A-10/0, kabel 10 m	1 190,00
SN175	2031-150/0, kabel 1 m	1 400,00
SN178	2061-200/0, kabel 1 m	1 950,00
SN179	2061-200/0, kabel 2 m	2 010,00
SN180	2061-200/0, kabel 5 m	2 190,00
SN181	2061-200/0, kabel 10 m	2 490,00
SN185	Pt1000TGL40/0, kabel 1 m	470,00
SN186	Pt1000TGL40/0, kabel 2 m	500,00
SN187	Pt1000TGL40/0, kabel 5 m	580,00
SN188	Pt1000TGL40/0, kabel 10 m	720,00
SN199	Pt1000TR160/0 kabel 1 m	380,00
SN200	Pt1000TR160/0 kabel 2 m	400,00
SN201	Pt1000TR160/0 kabel 5 m	460,00
SN202	Pt1000TR160/0 kabel 10 m	570,00
SN203	Pt1000TR160/0 kabel 15 m	670,00
SN204	Pt1000TR160/0 kabel 20 m	790,00
SN205	PTS380K/0	1 320,00
SN210	2091-250/0, kabel 1 m	2 123,00
SN211	2091-250/0, kabel 2 m	2 292,00
SN212	2091-250/0, kabel 5 m	2 798,00
SN213	2091-250/0, kabel 10 m	3 643,00
SN214	2071-80/0, kabel 1 m	3 350,00
Sondy pro měření teploty z termočlánku J, K, S pro připojení měřících a záznamových ústředn MS		
GD260-1	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 1m	380,00
GD260-2	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 2m	760,00
GD260-3	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 3m	1 140,00
GD260-4	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 4m	1 520,00
GD700-1	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 1m	380,00
GD700-2	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 2m	760,00
GD700-3	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 3m	1 140,00
GD700-4	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 4m	1 520,00
GD1250-1	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 1m	690,00
GD1250-2	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 2m	1 380,00
GD1250-3	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 3m	2 070,00
GD1250-4	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 4m	2 760,00
CP500	CP500 povrchová teplotní sonda -65 až +500°C s termočlánkem K	1 180,00
CZ550	CZ550 vpichovací teplotní sonda -65 až +550°C s termočlánkem K	1 250,00
CZ900	CZ900 vpichovací teplotní sonda -65 až +900°C s termočlánkem K	1 280,00
GT1150	GT1150 ponorná sonda -50 až +1150°C s termočlánkem K	1 780,00
SNP03	kompensační vedení termočlánek "K", délka 1m včetně vidlice a zásuvky do +200°C, 1m	380,00
SNP03/0	kompensační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, délka 1m, do +200°C	280,00
K6211	subminiaturní konektor termočlánek K, vidlice do +200°C	145,00
K6221	subminiaturní konektor termočlánek K, zásuvka do +200°C	170,00
SNP04	samolepicí štítek pro uchycení sondy, 20ks	110,00
Software pro použití s měřícími a záznamovými ústřednami MS		
SWR003	rozšířený program pro ústředny MS - licence pro jeden počítač	2 850,00
CDB	COMET Database - databázový software	4 850,00
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Snímače IoT - SIGFOX		
W0810	snímač teploty; vnitřní čidlo	3 370,00
W0811	snímač teploty jednonálový; 1x vstup Pt1000	3 620,00
W0850	snímač teploty; vnitřní čidlo, 2x dvoustavový vstup	4 120,00
W3810	snímač teploty a vlhkosti; vnitřní čidlo	4 120,00
W3811	snímač teploty a vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	3 615,00
W7810	snímač teploty, vlhkosti a atmosférické tlaku; vnitřní čidlo	5 600,00
W7811	snímač teploty, vlhkosti a atmosférické tlaku; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	5 115,00
Sondy teploty a vlhkosti s digitálním výstupem pro připojení k snímačům SIGFOX - konektor ELKA		
DIGIS/E-1	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 1 metr	1 890,00
DIGIS/E-2	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 2 metry	1 990,00
DIGIS/E-5	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 5 metrů	2 290,00
DIGIS/E-10	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 10 metrů	2 790,00

DIGIS/E-15	DigiS/E sonda teplota/vlhkost, kabel 15 metrů	3 290,00
DIGIL/E-1	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 1 metr	2 180,00
DIGIL/E-2	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 2 metry	2 280,00
DIGIL/E-5	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 5 metrů	2 580,00
DIGIL/E-10	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 10 metrů	3 080,00
DIGIL/E-15	DigiL/E sonda teplota/vlhkost s filtrem, kabel 15 metrů	3 580,00
DIGIH/E-1	DigiH/E sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 1m	2 180,00
DIGIH/E-2	DigiH/E sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 2m	2 280,00
DIGIH/E-5	DigiH/E sonda teplota/vlhkost s filtrem a kabelem 5m	2 580,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení k snímačům SIGFOX - konektor ELKA		
SN104E	Pt1000TG8/E, kabel 1 m	840,00
SN105E	Pt1000TG8/E, kabel 2 m	880,00
SN108E	Pt1000TG8/E, kabel 5 m	1 030,00
SN113E	Pt1000TG8/E, kabel 10 m	1 310,00
SN118E	Pt1000TG8/E, kabel 15 m	1 790,00
SN247E	Pt1000TR050S/E, kabel 1 m	1 680,00
SN248E	Pt1000TR050S/E, kabel 2 m	1 880,00
SN249E	Pt1000TR050S/E, kabel 5 m	2 500,00
SN164E	Pt1000TG7/E, kabel 1 m	1 120,00
SN165E	Pt1000TG7/E, kabel 2 m	1 180,00
SN166E	Pt1000TG7/E, kabel 5m	1 290,00
SN167E	Pt1000TG7/E, kabel 10 m	1 490,00
SN232E	Pt1000TG68-60/E, kabel 2 m	1 215,00
SN233E	Pt1000TG68-60/E, kabel 5 m	1 375,00
SN234E	Pt1000TG68-60/E, kabel 10 m	1 645,00
SN239E	Pt1000TR125/E, kabel 1 m	1 989,00
SN240E	Pt1000TR125/E, kabel 2 m	2 158,00
SN241E	Pt1000TR125/E, kabel 5 m	2 664,00
SN242E	Pt1000TR125/E, kabel 10 m	3 508,00
SN168E	2301-220/E, kabel 1 m	1 250,00
SN169E	2021-150/E, kabel 1 m	1 890,00
SN170E	PTS350A-2/E, kabel 2 m	1 160,00
SN182E	PTS350A-5/E, kabel 5 m	1 280,00
SN183E	PTS350A-10/E, kabel 10 m	1 490,00
SN171	200-80/E	495,00
SN175E	2031-150/E, kabel 1 m	1 700,00
SN178E	2061-200/E, kabel 1 m	2 250,00
SN179E	2061-200/E, kabel 2 m	2 310,00
SN180E	2061-200/E, kabel 5 m	2 490,00
SN181E	2061-200/E, kabel 10 m	2 790,00
SN185E	Pt1000TGL40/E, kabel 1 m	770,00
SN186E	Pt1000TGL40/E, kabel 2 m	800,00
SN187E	Pt1000TGL40/E, kabel 5 m	880,00
SN188E	Pt1000TGL40/E, kabel 10 m	1 020,00
SN199E	Pt1000TR160/E kabel 1 m	680,00
SN200E	Pt1000TR160/E kabel 2 m	700,00
SN201E	Pt1000TR160/E kabel 5 m	760,00
SN202E	Pt1000TR160/E kabel 10 m	870,00
SN203E	Pt1000TR160/E kabel 15 m	970,00
SN204E	Pt1000TR160/E kabel 20 m	1 090,00
SN210E	2091-250/E, kabel 1 m	2 423,00
SN211E	2091-250/E, kabel 2 m	2 592,00
SN212E	2091-250/E, kabel 5 m	3 098,00
SN213E	2091-250/E, kabel 10 m	3 943,00
Příslušenství pro snímače IoT - SIGFOX		
A4203	lithiová baterie 3,6V/AA, bez vývodů, s úchytem	240,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
MP046	univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	230,00
MP047	univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	155,00
F5200	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, šedá	250,00
F5200B	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, černá	250,00
F5300	krytka čidel z teflonu	750,00
F0000	bronzový filtr vzduchu	350,00
F8100	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET	3 490,00
F8200	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný	5 580,00
Wxxxx	Příplatek za roční členství COMET Cloud + SIGFOX (z ceny nelze poskytnout slevu)	625,00
Snímač CO2 bez výstupu		
T5000	CO2 monitor	5 190,00
Průmyslové snímače, teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 s výstupem 4-20mA		
T1110	snímač relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA	4 390,00
T3110	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA	4 980,00
P3110E	Ekonomický snímač vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA	2 695,00

T3113	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	5 190,00
T3113D	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	5 190,00
T3117	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, tyčový, délka 700 mm	5 390,00
T3111	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 metr	5 390,00
T3111-2	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 2 metry	5 790,00
T3111-4	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 4 metry	5 890,00
T3111P	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 metr, do tlaku 25 barů	7 980,00
T3111P-2	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 2 metry, do tlaku 25 barů	8 380,00
T3111P-4	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 4 metry, do tlaku 25 barů	8 480,00
T0110	snímač teploty s výstupem 4-20mA	2 790,00
T4111	převodník teploty pro Pt1000	2 390,00
T2114	barometr	4 980,00
T5140	snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 4-20mA	6 220,00
T5141	snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 4-20mA	15 470,00
T5145	snímač CO2 pro montáž do vzduchotechnického kanálu	6 730,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
SP005	nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky	25,00
WR045-1	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 2 m	400,00
WR045-3	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 4 m	500,00
SP009	Držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
Průmyslové snímače teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA-do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 2		
T3110Ex	snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA	6 980,00
T3111Ex	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m	7 390,00
T3113Ex	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	7 190,00
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 s výstupem 0-10V		
T0210	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V	4 980,00
T0211	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 metr	5 390,00
T0211-2	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 2 metry	5 790,00
T0211-4	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 4 metry	5 890,00
T0211P	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 metr, do tlaku 25 barů	7 980,00
T0211P-2	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 2 metry, do tlaku 25 barů	8 380,00
T0211P-4	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 4 metry, do tlaku 25 barů	8 480,00
T0213	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	5 190,00
T0213D	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	5 190,00
T2214	barometr	4 980,00
T4211	převodník teploty pro Pt1000	2 390,00
T5240	snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 0-10V	6 220,00
T5241	snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 0-10V	15 470,00
T5245	snímač CO2 pro montáž do vzduchotechnického kanálu	6 730,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
SP005	nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky	25,00
SP009	Držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
Průmyslové snímače teploty a vlhkosti - Web Sensor s Ethernetovým rozhraním, bez displeje		
P8610	Web Sensor s PoE - teplota	3 980,00
P8611	Web Sensor s PoE - jeden vstup	3 280,00
P8641	Web Sensor s PoE - čtyři vstupy	3 790,00
P8510	Web Sensor - teplota	3 580,00
P8511	Web Sensor - jeden vstup	2 980,00
P8541	Web Sensor - čtyři vstupy	3 490,00
P8552	Web Sensor - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy	3 690,00
P8652	Web Sensor s PoE - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy	4 050,00
Příslušenství pro průmyslové snímače teploty a vlhkosti Web Sensor		
A1825	napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss pro teploměry P8510, P8511, P8541	230,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
TL-POE	adaptér pro napájení z ethernetu, TP-LINK TL-POE10R	630,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
MP046	univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	230,00
MP047	univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	155,00
TL-WIFI	150 Mbps router pro bezdrátové sítě - TL-WR702N	890,00
Digitální sondy teploty a kombinované sondy teploty a vlhkosti - konektor CINCH		
SN228C	DSTG8/C, kabel 1 m	860,00
SN229C	DSTG8/C, kabel 2 m	910,00
SN230C	DSTG8/C, kabel 5 m	1 060,00
SN231C	DSTG8/C, kabel 10 m	1 560,00
SN189C	DSTGL40/C, kabel 1 m	830,00
SN190C	DSTGL40/C, kabel 2 m	850,00
SN191C	DSTGL40/C, kabel 5 m	920,00
SN192C	DSTGL40/C, kabel 10 m	1 015,00
SN215C	DSTR162/C, kabel 1 m	730,00
SN216C	DSTR162/C, kabel 2 m	750,00
SN217C	DSTR162/C, kabel 5 m	820,00
SN218C	DSTR162/C, kabel 10 m	920,00

SN219C	DSTR162/C, kabel 15 m	1 090,00
SN236C	DSTR162/C, kabel 20 m	1 190,00
DST/C	sonda teploty ke snímačům Pxxxx	890,00
DSRH/C	sonda teploty a vlhkosti ke snímačům Pxxxx	1 690,00
SP010-1	příplatek za úpravu sondy DSRH - kabel 1 m	325,00
SP010-2	příplatek za úpravu sondy DSRH - kabel 2 m	350,00
SP010-5	příplatek za úpravu sondy DSRH - kabel 5 m	425,00
DSRH01	vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx , kabel 1 m	2 000,00
DSRH02	vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx , kabel 2 m	2 100,00
DSRH05	vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx , kabel 5 m	2 400,00
Převodník proudové smyčky 0-20mA na Ethernet, IP30		
P2520	dvoukanálový převodník proudové smyčky 0-20mA	3 730,00
Software pro použití se snímači s Ethernetovým rozhraním		
CDB	COMET Database - databázový software	4 850,00
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, CO2 - Web Sensor s Ethernetový rozhraním		
T0510	Web Sensor - teplota	4 590,00
T4511	Web Sensor - teplota (externí sonda Pt1000)	4 490,00
T3510	Web Sensor - teplota, vlhkost	6 290,00
T3511	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 metr	6 990,00
T3511-2	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 metry	7 390,00
T3511-4	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 metry	7 490,00
T3511P	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 metr, do tlaku 25 barů	9 580,00
T3511P-2	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 metry, do tlaku 25 barů	9 980,00
T3511P-4	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 metry, do tlaku 25 barů	10 080,00
T7510	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak	8 690,00
T7511	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 1 metr	8 990,00
T7511-2	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 2 metry	9 390,00
T7511-4	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 4 metry	9 490,00
T5540	Web Sensor - CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	6 970,00
T5541	Web Sensor - CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	16 390,00
T5545	Web Sensor - CO2; pro montáž do vzduchotechnického kanálu	7 480,00
T6540	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2	9 210,00
T6541	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2; externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	18 990,00
T6545	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2; pro montáž do vzduchotechnického kanálu	9 720,00
T2514	Web Sensor - atmosférický tlak	6 990,00
T0610	Web Sensor s PoE - teplota	5 460,00
T4611	Web Sensor s PoE - teplota (externí sonda Pt1000)	5 360,00
T3610	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost	7 160,00
T3611	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 metr	7 860,00
T3611-2	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 metry	8 260,00
T3611-4	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 metry	8 360,00
T5640	Web Sensor s PoE - CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	7 820,00
T5641	Web Sensor s PoE - CO2, externí sonda 0 až 10000 ppm, kabel 1 metr	17 240,00
T6640	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a CO2, rozsah 0 až 2000 ppm	10 060,00
T6641	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a CO2, externí sonda 0 až 10000 ppm, kabel 1 metr	19 840,00
T7610	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak	9 560,00
T7611	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 1 metr	9 860,00
T7611-2	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 2 metry	10 260,00
T7611-4	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 4 metry	10 360,00
T7613D	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak, do vzduchotechnického kanálu	9 860,00
Příslušenství pro průmyslové snímače teploty a vlhkosti Web Sensor		
A1515	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x	132,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
TL-POE	adaptér pro napájení z ethernetu, TP-LINK TL-POE10R	630,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
MP046	univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	230,00
MP047	univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	155,00
TL-WIFI	150 Mbps router pro bezdrátové sítě - TL-WR702N	890,00
Software pro použití se snímači s Ethernetovým rozhraním		
CDB	COMET Database - databázový software	4 850,00
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Průmyslové snímače teploty vlhkosti tlaku s výstupem RS485 nebo RS232		
T0410	snímač teploty s výstupem RS485	4 390,00
T4411	převodník teploty pro Pt1000, výstup RS485	3 790,00
T3411	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485	5 690,00
T3413	snímač vlhkosti a teploty s výstupem RS485, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	5 890,00
T3417	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485, tyčový, délka 700 mm	6 090,00
T3419	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 metr	6 090,00
T3419-2	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 2 metry	6 490,00
T3419-4	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 4 metry	6 590,00
T3419P	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 metr, do tlaku 25 barů	8 680,00

T3419P-2	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 2 metry, do tlaku 25 barů	9 080,00
T3419P-4	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 4 metr, do tlaku 25 barů	9 180,00
T7410	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, RS485	8 190,00
T7411	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 metr, RS485	8 590,00
T7411-2	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 metry, RS485	8 990,00
T7411-4	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 metry, RS485	9 090,00
T2414	snímač atmosférického tlaku, RS485	6 490,00
T0310	snímač teploty s výstupem RS232	3 090,00
T4311	převodník teploty pro Pt1000, výstup RS232	2 490,00
T3311	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS232	3 990,00
T3313	snímač vlhkosti a teploty s výstupem RS232, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	4 290,00
T3319	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 metr	4 490,00
T3319-2	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 2 metry	4 890,00
T3319-4	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 4 metry	4 990,00
T7310	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, RS232	6 490,00
T7311	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 metr, RS232	6 890,00
T7311-2	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 metry, RS232	7 290,00
T7311-4	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 4 metry, RS232	7 390,00
T2314	snímač atmosférického tlaku, RS232	4 490,00
T5340	snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS232 výstup	6 140,00
T5341	snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS232 výstup	15 290,00
T6340	snímač teploty, vlhkosti, CO2, RS232	7 470,00
T5440	snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS485 výstup	6 710,00
T5441	snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS485 výstup	16 090,00
T6440	snímač teploty, vlhkosti, CO2, RS485	8 970,00
T6445	snímač teploty, vlhkosti, CO2, RS485; pro montáž do vzduchotechnického kanálu	9 480,00
Příslušenství pro průmyslové snímače teploty a vlhkosti		
A1510	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx	150,00
MP006	externí převodník RS232/USB pro komunikaci snímačů Tx31x přes USB	690,00
SP006	nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky	25,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
Software pro použití se snímači s výstupem RS485/232		
RSU	Sensor RS485/232 utility	2 850,00
CDB	COMET Database - databázový program	4 850,00
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Interiérové snímače teploty vlhkosti tlaku s výstupem 4-20mA		
T0118	snímač teploty s výstupem 4-20mA	2 690,00
T3118	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA	3 980,00
T8148	interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 4-20mA	6 690,00
T2118	barometr	4 490,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
Interiérové snímače teploty vlhkosti tlaku s výstupem 0-10V		
T0218	snímač teploty s výstupem 0-10V	2 690,00
T3218	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V	3 980,00
T2218	barometr	4 490,00
T8248	interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 0-10V	6 690,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
Interiérové snímače teploty vlhkosti tlaku s výstupem RS485 nebo RS232		
T0418	snímač teploty s výstupem RS485	3 790,00
T3418	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485	4 980,00
T7418	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	6 980,00
T0318	snímač teploty s výstupem RS232	2 590,00
T3318	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS232	3 790,00
T7318	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS232	5 980,00
T8448	snímač teploty a CO2 s výstupem RS485	7 170,00
Software pro použití se snímači s výstupem RS485/232		
RSU	Sensor RS485/232 utility	2 850,00
CDB	COMET Database - databázový program	4 850,00
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Průmyslové snímače a regulátory vlhkosti, teploty, tlaku, CO2 s výstupními relé - řada Hxxxx		
H3060	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A	7 280,00
H3061	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 metr	7 680,00
H3061-2	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 metry	8 080,00
H3061-4	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 metry	8 180,00
H3061P	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 metr, do tlaku 25 barů	10 270,00
H3061P-2	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 metry, do tlaku 25 barů	10 670,00
H3061P-4	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 metry, do tlaku 25 barů	10 770,00
H3020	regulátor teploty a vlhkosti	5 980,00
H3021	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 metr	6 280,00
H3021-2	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 metry	6 680,00
H3021-4	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 metry	6 780,00
H3021P	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 metr, do tlaku 25 barů	8 870,00

H3021P-2	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 metry, do tlaku 25 barů	9 270,00
H3021P-4	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 metry, do tlaku 25 barů	9 370,00
H4331	převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS232	4 410,00
H3331	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 1 metr	6 490,00
H3331-2	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 metry	6 890,00
H3331-4	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 metry	6 990,00
H0430	snímač teploty, dvě výstupní relé, výstup RS485	6 080,00
H4431	převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS485	5 480,00
H3430	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485	7 490,00
H3431	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 1 metr	7 890,00
H3431-2	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 2 metry	8 290,00
H3431-4	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 4 metry	8 390,00
H7430	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, výstup RS485	8 990,00
H0530	převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	7 190,00
H4531	převodník teploty, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	6 990,00
H3530	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	8 090,00
H3531	snímač teploty vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 1 metr, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	8 490,00
H3531-2	snímač teploty vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 2 metry, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	8 890,00
H3531-4	snímač teploty vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 4 metry, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	8 990,00
H3531P	snímač teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 metr, do tlaku 25 barů	11 080,00
H3531P-2	snímač teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 metry, do tlaku 25 barů	11 480,00
H3531P-4	snímač teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 metry, do tlaku 25 barů	11 580,00
H7530	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	9 580,00
H7531	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 1 metr, Ethernetové rozhraní	9 980,00
H7531-2	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 2 metry, Ethernetové rozhraní	10 380,00
H7531-4	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 4 metry, Ethernetové rozhraní	10 480,00
H4531R	převodník teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	7 140,00
H3531R	snímač vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 1 metr	8 640,00
H3531R-2	snímač vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 2 metry	9 040,00
H3531R-4	snímač vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 4 metry	9 140,00
H5024	regulátor CO2 s výstupními relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	6 790,00
H5021	regulátor CO2 s výstupními relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	15 970,00
H6020	regulátor teploty, vlhkosti, CO2 s výstupními relé	8 980,00
H5424	snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS485	7 970,00
H5421	snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1m, výstup RS485	17 470,00
H6420	snímač teploty, vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS485	10 570,00
H5324	snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS232	7 290,00
H5321	snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup RS232	16 590,00
H6320	snímač teploty, vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS232	9 470,00
H5524	snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, Ethernetové rozhraní	8 190,00
H5521	snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, Ethernetové rozhraní	17 890,00
H6520	snímač teploty, vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	10 890,00
Příslušenství pro snímače a regulátory vlhkosti teploty tlaku		
A1510	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx	150,00
A1515	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x	132,00
WR045-1	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 2 m	400,00
WR045-3	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 4 m	500,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
SP008	detektor přítomnosti střídavého napětí, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředem MS	300,00
LD12	záplavový detektor, dvoustavový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředem MS6	490,00
SD280	optický detektor kouře, reléový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředem MS6	995,00
JS20	P.I.R. pohybový detektor, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředem MS6	715,00
SA200A	magnetický dveřní kontakt bez kabelu	135,00
SA200A-2	magnetický dveřní kontakt, kabel 2 m	185,00
SA200A-5	magnetický dveřní kontakt, kabel 5 m	260,00
SA200A-10	magnetický dveřní kontakt, kabel 10 m	385,00
SA200A-15	magnetický dveřní kontakt, kabel 15 m	510,00
SA200A-20	magnetický dveřní kontakt, kabel 20 m	635,00
SA200A-30	magnetický dveřní kontakt, kabel 30 m	885,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
MP046	univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	230,00
MP047	univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	155,00
KIT-GSM-W	KIT GSM W pro COMET database	3 980,00
TxxxxL	provedení snímače Txxxx s analogovými výstupy s konektorem	260,00
K1427	zásuvka ELKA 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4	260,00
PP4	plochá plastová kruhová montážní příruba	120,00
PP90	pravouhklá nerezová montážní příruba	140,00
SP004	průchodka plastová pro tyčové a kanálové snímače	25,00
MD036	Dual lock - samolepící přichytka, 45 mm	30,00
F5200	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry šedá	250,00
F5200B	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry černá	250,00
F5300	krytka čidel z teflonu	750,00

F0000	bronzový filtr vzduchu	350,00
F8100	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET	3 490,00
F8200	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný	5 580,00
SH-PP	průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu do 25 barů	1 280,00
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980,00
HM023	vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks	1 200,00
HM024	vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks	1 200,00
Software pro použití se snímači s Ethernetovým rozhraním		
RSU	Sensor RS485/232 utility	2 850,00
CDB	COMET Database - databázový program	4 850,00
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Převodník teploty z Pt100 na 4-20mA, IP65		
P6181	převodník teploty Pt100, rozsah -100 až +200°C	1 190,00
P6191	převodník teploty Pt100, rozsah -50 až +50°C	1 190,00
Převodníky teploty z Pt1000 na 4-20mA, IP65		
P4141	převodník teploty Pt1000, rozsah -100 až +30°C	1 190,00
P4191	převodník teploty Pt1000, rozsah -50 až +50°C	1 190,00
P4121	převodník teploty Pt1000, rozsah -30 až +80°C	1 190,00
P4151	převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +35°C	1 190,00
P4131	převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +150°C	1 190,00
P4161	převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +250°C	1 190,00
P4171	převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +400°C	1 190,00
Snímače teploty s výstupem 4-20mA bez displeje		
P0120	snímač prostorové teploty -30 až +80°C, IP65	1 560,00
P0102	snímač teploty -30 až +60°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	1 770,00
P0122	snímač teploty -30 až +80°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	1 770,00
P0132	snímač teploty 0 až +150°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	1 770,00
Snímače teploty s výstupem 0-10V bez displeje		
P0210	snímač prostorové teploty -30 až +80°C, IP65	1 880,00
P0212	snímač teploty -30 až +80°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	2 290,00
P4211	převodník teploty pro Pt1000	1 750,00
Meteokryty před vlivy počasí		
F8100	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET	3 490,00
F8200	COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný	5 580,00
F8110	COMETEO - Univerzální meteokryt před vlivy počasí	3 490,00
Kalibrační list z akreditované laboratoře		
SLU001	kalibrační list - jedna teplotní sonda	790,00
SLU003	kalibrační list teplota + vlhkost	1 190,00
SLU009	kalibrační list - příplatek za každou další teplotní sondu	360,00
SLU013	kalibrační list - příplatek za každou další vlhkostní sondu	360,00
SLU006	kalibrační list - atmosférický tlak	1 800,00
SLU004	kalibrační list pro ústřednu MS55D, 1 až 8 kanálů	3 600,00
SLU005	kalibrační list pro ústřednu MS55D, 9 až 16 kanálů	4 900,00
	duplikát kalibračního listu vydaného firmou COMET	100,00
Kalibrační list od výrobce COMET system s.r.o.		
SLU101	Jednobodová kalibrace teploty (včetně justování)	450,00
SLU102	Jednobodová kalibrace teploty a vlhkosti (včetně justování)	600,00
SLU107	Jednobodová kalibrace teploty, vlhkosti a tlaku (včetně justování)	1 000,00
SLU110	Příplatek za každý další kanál (včetně justování)	100,00
SLU111	Kalibrace CO2 (včetně justování)	1 000,00
SLU112	Kalibrace Multiloggeru - všechny vyráběné typy	1 500,00